

MIROIRS DE SURVEILLANCE **GRANDS FORMATS POUR L'INTÉRIEUR**









RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF.
Ø 800 mm	108
800 x 600 mm	118
Ø 900 mm	109
1000 x 800 mm	119

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et fixation)*



Polymir > Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV > Garantie 3 ans


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
108	15 mètres	4,3	830 x 80 x 850
118	20 mètres	4,4	830 x 80 x 850
109	25 mètres	5,6	960 x 140 x 980
119	30 mètres	5,6	990 x 140 x 800

- > Qualité Polymir® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE

SCHÉMA DE FIXATION



- > Livrés avec une fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section
- > Permet un réglage précis de la position du miroir

DIMENSIONS



V2 - 10.20 *Sous réserve d'une utilisation normale