

MIROIRS PLATS ANTI BRIS DE VERRE







Réf. 4201 PL

Réf. 6800 PLS >

RÉFÉRENCES

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
400 x 600 mm	-	4600 PLS
400 x 600 mm	440 x 640 mm	4601 PL
400 x 1200 mm	-	4200 PLS
400 x 1200 mm	440 x 1240 mm	4201 PL
600 x 800 mm	-	6800 PLS
600 x 800 mm	640 x 840 mm	6801 PL

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et cadre)*



- **PMMA** > Traitement anti-rayures et antistatique
 - > Garantie 2 ans


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
4600 PLS	1,9	710 x 450 x 30
4601 PL	2,2	650 x 465 x 30
4200 PLS	3	1310 x 450 x 30
4201 PL	3,5	1310 x 450 x 30
6800 PLS	2,5	642 x 842 x 30
6801 PL	2,5	642 x 842 x 30

- > Optique : PMMA, épaisseur 5 mm
- > Miroirs avec cadre aluminium anodisé épaisseur 12 mm, coins chromés (réf. PL) ou sans cadre (réf. PLS)
- > Équipés d'un revêtement renforçant leur résistance aux frottements liés au nettoyage
- > En cas de casse, ces miroirs évitent les éclats de verre

800 mm 640 x 840 mm **6801 PL**


SCHÉMA DE FIXATION






- > 4 trous de fixation pré-percés
- > Fixation murale (vis et chevilles fournies).

DIMENSIONS





FABRICATION FRANÇAISE